



FICHA TÉCNICA
LAVA ROUPAS MARINA

Indústria Oriental LTDA
Av. Auxiliar I, 1150. Conj. Padre Pedro
Bairro: Santa Maria – CEP: 48.044-000
Aracaju - Se
Tel: (79) 3205-2500
Home Page: [www. Oriental.ind.br](http://www.Oriental.ind.br)
E-mail: comercial@oriental.ind.br

I – IDENTIFICAÇÃO

NOME QUÍMICO: LAVA-ROUPA MARINA

PRINCÍPIO ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO.

APARÊNCIA: PÓ.

PESO MOLECULAR MÉDIO DO PRINCÍPIO ATIVO: 320 g/mol.

IONOGENEIDADE: ANIÔNICO.

EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem de polietileno sache 800g, 1,6 kg, 3Kg

EMBALAGEM SECUNDÁRIA: Fardos de plástico 10 x 1,6 kg, 20 x 800g, 4 x 3kg

II – PROPRIEDADES FÍSICAS

Ph tal qual (25° C).....10 a 11,5

DENSIDADE (25°),g/ml..... 750 - 900

TEOR MÉDIO DE ATIVO ANIÔNICO > 3,5 %

ALCALINIDADE: 1,0 – 2,0

SOLUBILIDADE EM ÁGUA.....SOLÚVEL

ESPUMA: > 1500

COR: AZUL

ASPECTO: PÓ

III-COMPOSIÇÃO

Tensoativo Aniônico, Alcalinizantes, Coadjuvantes, Neutralizante, Carga, Corante, Fragrância e Água.

IV-DADOS DE PERIGO DE FOGO E EXPLOÇÃO

PONTO DE FULGOR, °C.....NÃO APLICÁVEL

TEMPERATURA ALTO-IGNIÇÃO, °C:.....NÃO APLICÁVEL

LIMITES DE FLAMABILIDADE NO AR:.....NÃO APLICÁVEL

MEIOS DE EXTINÇÃO: Use água, pó químico, espuma de álcool ou CO₂. Use água também para manter frios os recipientes expostos ao fogo.

PERIGOS USUAIS: A temperaturas elevadas o ácido sulfônico emite vapores irritantes à mucosa.

FICHA TÉCNICA
LAVA ROUPAS MARINA

Indústria Oriental LTDA
Av. Auxiliar I, 1150. Conj. Padre Pedro
Bairro: Santa Maria – CEP: 48.044-000
Aracaju - Se
Tel: (79) 3205-2500
Home Page: [www. Oriental.ind.br](http://www.Oriental.ind.br)
E-mail: comercial@oriental.ind.br

V-DADOS DE REATIVIDADE

ESTABILIDADE: MATERIAL ESTÁVEL.

MATERIAIS A EVITAR: ÁLCALIS.

CONDIÇÕES A EVITAR: ALTAS TEMPERATURAS E AMBIENTES FECHADOS.

PRODUTOS PERIGOSOS NA DECOMPOSIÇÃO OU COMPOSIÇÃO: ÁCIDO SULFÚRICO.

VI-DADOS RELATIVOS A SAÚDE

INFORMAÇÕES GERAIS: O LAVA-ROUPAS QUANDO AQUECIDO PODE EMITIR VAPORES IRRITANTES A MUCOSA.

PERIGO DE CONTATO:

INGESTÃO: Causa severa irritação e inflamação na boca, garganta e estômago, vômitos e náuseas.

INALAÇÃO: Os vapores causam irritação a mucosa.

PELE: Longo contato com a pele pode causar irritação e descascamento.

OLHOS: A exposição a vapores causa severas irritações. O contato causa queimaduras podendo levar a cegueira.

PRIMEIROS SOCORROS:

INGESTÃO: Induzir ao vômito, se a pessoa estiver consciente. Chamar imediatamente um médico.

INALAÇÃO: Remover a pessoa para uma área não contaminada e lavar a pele com água e sabão. Se a irritação persistir, chamar um médico.

OLHOS: Lavar com água corrente por pelo menos 15 minutos e chamar imediatamente um médico.

VII-ARMAZENAGEM E DISPOSIÇÃO DOS REJEITOS

ESTOCAGEM: Estocar em local ventilado, longe da faíscas e chamas. Evitar estocagem em locais de temperatura excessiva.

MANUSEIO: Evitar a inalação e o contato com a pele e os olhos .

DERRAMAMENTO: Eliminar as fontes de ignição e evacuar a área. Usar solução alcalina para neutralizar e material absorvente para remover.

DISPOSIÇÃO DOS REJEITOS: Podem ser incinerados ou dispostos em aterro sanitário.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA: Recomenda-se exaustão local para controle de exposição dos empregados.

Oriental

FICHA TÉCNICA
LAVA ROUPAS MARINA

Indústria Oriental LTDA
Av. Auxiliar I, 1150. Conj. Padre Pedro
Bairro: Santa Maria – CEP: 48.044-000
Aracaju - Se
Tel: (79) 3205-2500
Home Page: [www. Oriental.ind.br](http://www.Oriental.ind.br)
E-mail: comercial@oriental.ind.br

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: Recomenda-se o uso de luvas de PVC e óculos de proteção. O uso de botas de borracha é necessário em caso de derramamento. Um chuveiro de segurança e um lava-olhos devem estar disponíveis para qualquer emergência.